

Protokół nr 58/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Rada Miejska w Brzeszczach

Komisja Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych

KRM.0012.4.58.2023

Portal Mieszkańca

Protokół nr 58/2023

LVIII posiedzenie komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych

Obrady rozpoczęto 14 listopada 2023 r. o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków komisji oraz osoby zaproszone.

Obecni:

1. ~~Robert Adamczyk~~
2. Grzegorz Andruszko
3. Mirosław Boroń
4. Marek Czopek
5. Sławomir Drobny
6. Zbigniew Kolasa
7. Łukasz Korczyk
8. Helena Moś
9. Stanisław Pastuszka
10. Danuta Socha
11. ~~Bartosz Uroda~~
12. Aleksander Zontek

Osoby zaproszone:

1. Józef Szczerbowski – Pracownik Wydziału Infrastruktury
2. Tadeusz Morończyk – Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Szkody Górnicze w Gminie Brzeszcze.
4. Przyjęcie protokołu nr 57/2023 r. z dnia 10.10.2023 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, czyli było kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Posiedzeniu przewodniczył radny Łukasz Korczyk – przewodniczący komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych, który powitał zebranych i przedstawił porządek obrad do którego nie wniesiono uwag.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad.

Wyniki głosowania:

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne: ZA (9)

Czopek, Zbigniew Kolasa, Łukasz Korczyk, Helena Moś, Stanisław Pastuszka, Danuta Socha, Aleksander Zontek

NIEOBECNI (5) Robert Adamczyk, Grzegorz Andruszko, Mirosław Boroń, Sławomir Drobny, Bartosz Uroda

Komisja przyjęła porządek obrad (8 głosów za).

Ad. 3 Szkody Górnicze w Gminie Brzeszcze.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, największy problem z odwodnieniem jest w rejonie Nazieleniec, który trwa już od wielu lat. Główną firmą za utrzymanie wód we właściwym stanie jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. W celu pozyskania środków finansowych na likwidację szkód. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zawiera ugody trójstronne z Gminą Brzeszcze i Tauron Wydobycie. Aktualnie jest zawarta ugoda, która obejmuje, wszystkie pompownie na terenie Gminy Brzeszcze. Kilkanaście lat temu został wykonany projekt przez Zakład Górniczy Brzeszcze, polegający na modernizacji pompowni P4, później w związku z planowanymi wydobyciami okazało się, że ta pompownia w tym miejscu nie będzie miała racji bytu co zostało potwierdzone w koncepcji odwodnienia wykonanej na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., natomiast teraz znowu okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie budowa praktycznie nowej pompowni, w miejscu w którym istnieje aktualna. Wydajność książkowa pompowni to jest ok. 700 l/s, natomiast wszelkie obliczenia wskazują na to aby pompownia w miarę funkcjonowała powinna mieć wydajność ok. 1600 l/s. Tauron Wydobycie S.A. wykonał program funkcjonalno – użytkowy pn. „Roboty budowlane – budowa rurociągu tłoczego w kierunku rzeki Wisły. Modernizacja pompowni P4” w systemie zaprojektuj – wybuduj. Wiem, że do przetargu nie zgłosiła się żadna firma i najprawdopodobniej będzie wykonywany osobny projekt budowlany, a później kwestia wykonania. Informacyjnie jeszcze powiem, oczywiście te informacje powinni przedstawić przedstawiciele Tauron Wydobycie S.A. – w miejscu w którym istnieje pompownia będą zamontowane 4 pompy o wydajności 400 l/s każda, następnie te 4 pompy będą tłoczyć wodę do 2 rurociągów Ø800, które mają być położone pod dnem Bagiennika, a następnie przechodzą przez wał Wisły, gdzie będzie zbiornik kondensacyjny i rowem otwartym do rzeki Wisły. Zgodnie z otrzymanymi informacjami Program Funkcjonalno – Użytkowy przewiduje, że cała woda która jest na terenie Nazieleniec będzie sprowadzana do celowo właśnie do tej pompowni. Gdyby to zostało spełnione, gdyby roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z tymi warunkami to powinno to zdać egzamin. Problemem będą dwie rzeczy – zasilanie jednej pompy to jest 95 kW, czyli gdyby wszystkie 4 pompy by pracowały to jest 380 kW co wymaga budowy odcinka linii energetycznej itd., natomiast dodatkowymi kosztami, gdyby to zostało poprowadzone pod dnem stawu Bagiennik, to należałoby wypłacić właścicielowi odszkodowanie. Należy do tego dążyć, aby odbiór z tej pompowni by jak najszybszy, ponieważ należy wziąć pod uwagę, że do tej pompowni w tej chwili napływa coraz więcej wód.

Radna Helena Moś powiedziała, chciał się odnieść do ulicy Zaborze, ponieważ jest tam ogromny problem. Ja wraz radnym Jackiem Wawro skierowaliśmy interpelację – z Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. otrzymaliśmy odpowiedź: „*Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego Całkowitej Likwidacji w odpowiedzi na interpelację informuje, że w związku z analizą dokumentów akt szkodowych stoi na stanowisku aby usunięcie naprawy szkody ulicy Zaborze w Brzeszczach, nastąpiło wraz z przedstawicielami Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze. Zgodnie z otrzymaną opinią geologiczną – górnictwem z dnia 25.05.2015 r. na tym terenie planowana była eksploatacja przez Tauron Wydobycie S.A. na lata 2018-2021. Opinia z dnia 25.06.2020 r. potwierdziła wpływ eksploatacji, obniżenie terenu w latach 2018-2020. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Węgla Kamiennego Całkowitej Likwidacji realizując porozumienie, sporządzi dokumentację kosztorysową, którą prześle do Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze w celu weryfikacji oraz kolejno ustali partycypację w kosztach naprawy szkody. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. po otrzymaniu wyżej wymienionej dokumentacji prześle do gminy przedmiar robót, który po jego akceptacji sporządzi ugodę trójstronną.*

Mamy wiele pytań do przedstawicieli Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze ale niestety są dziś nieobecni na posiedzeniu. Wystosowaliśmy również interpelację dot.: całodobowej obsługi pomp, temat jest załatwiony, pompy są i pracują cały czas, pomiarów geodezyjnych dzięki, którym będzie można stwierdzić czy jest możliwość uzyskania spadków w ulicy Łabędziej i Młyńskiej oraz o wystąpienie do Oświęcimskiej Spółki Wodnej o pogłębienie starej Młynówki od ulicy Nazielańce aż do ulicy Młyńskiej, a tym samym odwodnienie ulicy Łabędziej. Odwodnienie ciągle zalewanych działek przy ulicy Młyńskiej poprzez wykonanie rowu otwartego lub odtworzenie rurociągu w kierunku rowu melioracyjnego biegnącego od lasu przy stadninie koni do Młynówki przy stawie Bagiennik. Powiększenie wlotu wody do zbiornika pompy P4 przez zabudowę rury o większej średnicy – wniosek ponawiany.

W imieniu mieszkańców zwróciliśmy się z prośbą do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze o podjęcie działań w celu odwodnienia terenu w rejonie ulicy Łabędziej i Olszynki poprzez: wykonanie kapitalnego remontu potoku Młynówka od ulicy Nazielańce do ulicy Młyńskiej, aby wyżej wymieniony potok został wyczyszczony oraz wykonano konserwację, jednak aby spełnić swoje zadanie wymagane jest przeprowadzenie kapitalnego remontu z poszerzeniem i pogłębieniem. Obniżenie przepustu pod ulicą Młyńską, kompleksowe wyczyszczenie rowu Olszynki, który jest całkowicie zatopiony i nie mam możliwości przeprowadzenia konserwacji i wyczyszczenia, a tym samym odwodnienia przyległych działek. Pomiary geodezyjne jednoznacznie wskazały, że wykonanie powyższych prac pozwoli na odwodnienie zalanych terenów w sposób grawitacyjny, a tym samym poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Mam w tym zakresie wiele pytań do Tauron Wydobycie Zakład Górniczy Brzeszcz, jednak z uwagi na brak przedstawicieli nie będę ich zadawać.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, na tą chwilę Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zamontuje pompę przy ulicy Łabędziej, to przy średnich opadach powinno ratować sytuację, jednak dopóki nie nabiera się tyle wody z drugiej strony ulicy i nie będzie się robić cofka. Na pewno w jakimś stopniu zwiększy to przepływ, który jest w tej chwili. Ze strony Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. to jest tyle i ile na ten moment może zostać zrobione.

Na pewno dalej musimy pilotować rozwiązanie systemowe, które jest podstawą. Będzie prawdopodobnie wykonany remont Młynówki od krzyża w kierunku ulicy Łabędziej.

Mieszkanca ulicy Zaborze powiedziała, rów przez kramary, który czyszczony jest co roku czy mógłby on zostać pogłębiony w stronę ulicy Zaborze i Nazielańce?

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, jeżeli puszczają pomiary niwelacyjne to uważam, że będzie to możliwe do zrobienia ale najpierw należy rozmawiać z Tauron Wydobycie S.A.

Mieszkanca ulicy Łabędzia powiedziała, w zeszłym roku w listopadzie odbyło się spotkanie w ramach komisji w którym uczestniczyliśmy. Kiedy w

styczniu zaczęło nas zalewać to niestety ale Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. po zgłoszeniu nie mogła nam pomóc. Przez okres 2 tygodni nie było żadnej reakcji, nie otrzymaliśmy żadnej pompy. To co udało zrobić się w styczniu to wymogliśmy siłą. Kiedy przychodzi okres jesienno – zimowo – wiosenny to poziom wody w Młynówce jest wysoki, a z naszych terenów woda nie spływa. Gmina Brzeszcze pomogła nam przeczyć rów, który przez lata nie był czyszczony i pogłębić Młynówkę. Problem jest poważny, ponieważ by obfitych opadach jesteśmy zalewani.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, jeszcze kilka lat temu woda była pompowana od Gospodarstwa Rybackiego Król do Młynówki, potem sytuacja odwróciła się na tyle, że można było wodę sprowadzić grawitacyjnie. Te rowy było w ogóle niedrożne, w momencie kiedy one zostały udrożnione aby woda mogła spływać, w momencie wyrównania dna skarpy zaczęła się osuwać razem z drogą. Na tym odcinku nie było innej możliwości technicznej, jak zarurować ten odcinek, aby droga się nie osuwała. aby zapobiec. Żeby ilość wody z drogi nie spływała na Pani działkę to został założony dren. Należy wykonać ponowne pomiary, ponieważ poprzednie pomiary wykonane przez zleconą firmę, wskazywały, że spadek jest w kierunku drogi. Dlatego jest konieczne powtórzenie pomiarów przez geodetę, oczywiście nie na koszt gminy. Jak zostało powiedziane, jeżeli okaże się że pomiary zostały źle wykonane, to wtedy zostanie zamontowany ogranicznik, aby woda spływała do rowu. Jeżeli wystąpiła to ktoś musi to naprawić.

Powiem jeszcze jedną rzecz, zastanawialiśmy się bo ktoś może powiedzieć że wystarczy zrobić szerszy rów, gdybyśmy chcieli zrobić szerszy rów to wchodzimy już w gaz i pola prywatne. Całość, tego co zostało zrobione jest na terenie gminy, jest w granicach działek gminnych. Aby wykonać prawidłowe spadki, to należałoby wejść w tereny prywatne na którym wzdłuż rowu idzie rurociąg z gazem.

Mieszkanka ulicy Zaborze powiedziała, w tej chwili przed moim domem robi się niecka wodna, poprosiłam przedstawicieli Tauron Wydobycie S.A. o przyjazd w celu zrobienia zdjęć, tak na przyszłość gdyby w tym rejonie było planowane wydobywanie. Uważam, że gdyby w tym rejonie zostałyby uruchomione wydobywanie to należałoby wykonać rowy od naszych domów w celu odprowadzenia wody.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, dowiem się i rozpoznam temat.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, chciałbym się jeszcze odnieść do 2 spraw technicznych – nie ma innej możliwości odpompowania wody z Młynówki jak przerzucenie jej węzami przez ulicę Młyńską. Każde kierowanie jej w inne miejsce powoduje tylko zalewanie pobliskich terenów. Kolejna sprawa, cały czas interesuję się pompownią, jeżeli dojdzie już do projektu i jego realizacji to na pewno zmieni sytuację. Cały czas będziemy pilotować ten temat.

Mieszkanka ulica Zaborze powiedziała, mam pytanie do przedstawicieli Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., jaka jest możliwość aby pomóc mieszkańcom np. od jutra?

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, możliwość jest taka że możemy ustawić pompę wydajną. Na ten moment tyle możemy zrobić.

Mieszkanka ulicy Łabędzia powiedziała, w dniu dzisiejszym miała zostać postawiona pompa mobilna, na ile pompa będzie ustawiona i jak długo to będzie trwało to czas pokaże i mam nadzieję, że to nie będzie tylko na chwile. Jeżeli będą intensywniejsze opady to może się okazać, że pompy gminne będą potrzebne.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, należy jeszcze wziąć pod uwagę, że dopływ do Młynówki to jest ze wszystkich pól przez ulicę Olszynki.

Radny Stanisław Pastuszka powiedział, jeżeli pogłębijmy koryto Młynówki to czy nie stanie się to samo co z rowem, czyli skarpy będą się osuwać. Jeszcze jedna kwestia, każde roku Gmina Brzeszcze ponosi opłaty na Spółkę Wodną, ponieważ wody opadowe również wpływają do tego cieku. W Zasolu w jakiejś części Młynówka była regulowana, tam oczywiście szkód górniczych nie ma, natomiast tu gdzie szkody są w tym temacie się nic nie dzieje.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, należy pamiętać o tym rzecz na Młynówce są szkody górnicze. Nie jest tajemnicą, że na zrzut wody do Młynówki począwszy od Zasola i kończąc tutaj w Brzeszczach, jest to koszt rzędu 8 000 zł na rok. Rozmawiałem z projektantem, i z uzyskanych informacji planowane są umocnienia i technicznie jest to możliwe do wykonania.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, Oświęcimska Spółka Wodna ma odpowiednie środki finansowe z Tauron Wydobycie S.A. oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na roboty.

Radny Aleksander Zontek powiedział, rozumiem, że są to środki odpowiednie?

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, zgodnie z wyliczeniem Oświęcimskiej Spółki Wodnej.

Mieszkaniec powiedział, nie jestem przeciwny górnictwu, każde przedsiębiorstwo ma swoje mocne i słabsze strony, natomiast to co się dzieje w Brzeszczach to jest patologia. Należy wprost powiedzieć, że należy zamknąć kopalnię i wtedy problem się skończy.

Radna Helena Moś powiedziała, mieszkam 30 lat na Nazielercach, z tego co widzę to kopalnia miała lepsze i gorsze czasy, oczywiście że nikt nie jest za zamknięciem kopalni ponieważ kopalnia to miejsca pracy, ale jeżeli ktoś robi szkody to powinien się starać je naprawiać. Powinno się przeznaczyć pewną kwotę na szkody górnicze.

Przewodniczący Łukasz Korczyk powiedział, pozwolę sobie dodać, że przed wyjściem Przewodniczący Zbigniew Kolasa powiedział, że prawdopodobnie na najbliższej sesji Dyrektor kopalni, przedstawi aktualne plany wydobywania.

Pracownik Wydziału Infrastruktury Józef Szczerbowski powiedział, jeszcze jedna informacja – Tauron Wydobycie S.A. zakupił pompę przeciwpowodziową.

Przedstawiciel Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Tadeusz Morończyk powiedział, postaramy się dać na ulicę Łabędzią pompę z węzami, jest to rozwiązanie tymczasowe.

Przewodniczący zamknął dyskusję i podziękował za przybycie na posiedzenie komisji.

Ad. 4 Przyjęcie protokołu nr 57/2023 z dnia 10.10.2023 r. (BP).

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu nr 57/2023 z dnia 10.10.2023 r. (BP)

Wyniki głosowania:

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne: ZA (7)

Mirosław Boroń, Marek Czopek, Sławomir Drobny, Łukasz Korczyk, Helena Moś, Stanisław Pastuszka, Danuta Socha

NIEOBECNI (4) Robert Adamczyk, Zbigniew Kolasa, Bartosz Uroda, Aleksander Zontek

Komisja przyjęła protokół nr 57/2023 z dnia 10.10.2023 r. (7 głosów ZA).

Ad. 5 Sprawy bieżące.

Radni nie zgłosili żadnych spraw.

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia komisji.

Wobec wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Łukasz Korczyk zamknął LVIII posiedzenie komisji Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Ekologii i Szkód Górniczych
/-/ Łukasz Korczyk

Przygotował(a): Ewelina Drobisz
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

▼ METRYKA

Liczba odwiedzin:	1
Podmiot udostępniający informację:	Urząd Gminy w Brzeszczach
Osoba wprowadzająca informację:	Ewelina Drobisz
Osoba odpowiedzialna za informację:	Ewelina Drobisz
Czas wytworzenia:	2024-03-13 10:26:22
Czas publikacji:	2024-03-13 11:07:17
Data przeniesienia do archiwum:	Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji:	2024-03-13